


OKFF
Sportboden

Seilkasten:
VK Prallwand
VK Seilkasten für Schaukelseile
120 mm lichte Tiefe
310 mm lichte Breite
Einbau: +0,20 bis +2,20m ab OKFFB



Lastannahmen:
Siehe EN 12655 Ringeinrichtung
und DIN 18032 T6 bauliche Maßnahmen
für Einbau und Verankerung von
Sportgeräten
vertikal je Ringepaar 4530N
horizontal je Ringepaar 2140N

Die Lasten sind je Ringepaar für jede
Wand- und Deckenbefestigung anzusetzen.

Sicherheitsabstände:

vorwärts/rückwärts 10,50 m/7,50 m
seitlich 1,50 m
untereinander 1,50 m

Pos	Stück	Benennung	Zeichnungs Nr.	Abmessung	Werkstoff	DIN	Bemerkung	
f				Allgemeintoleranz:			Wer diese Zeichnung unbefugt vervielfältigt, verwendet oder anderen Personen mitteilt, macht sich nach den Par.1 (Abs.3) 15, 16, 18 und 19 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb strafbar und ist zum Schadenersatz verpflichtet.	
e				ISO 2768 - mK				
d				ISO 8015				
c				Datum	Name	fortuna s-i-b G. Paulig e.K.		
b				erstellt	28.02.2012	E.S.	Sportgeräte	
a	Sicherheitsab. angep.		13.02.2017	D.K.			57627 Gehlert	
Index	Änderung	Nr.	Datum	Name			02662 948810, fax 02662 9488129, www.fortuna-Sport.de	
Verwendung:				Maßstab:	Benennung: Schaukeleinrichtung Einbau			
				1:50				
Ursprung:				E.f.:	Zeichnungs-Nr.:		Format:	
				E.d.:			A4	
							Plotdatum:	